



B200 (XL)

GROOTS GENIETEN



B200 (XL)

GROOTS GENIETEN

De B200 (XL) is de meest complete en veelzijdige overkapping en heeft talrijke personalisatiemogelijkheden. Dankzij het geautomatiseerde lamellendak kiest u zelf de positie van de lamellen en geniet u op elk moment van de gewenste lichtinval. De constructie is beschikbaar in grote afmetingen of diverse configuraties, helemaal op maat van uw terras.

SPECIFICATIES

- Alleenstaand, aanbouw, L-vorm of stervorm
- Afwatering via palen
- Koppelbaar in lengte en breedte
- Optimaal beschermd en meer privacy dankzij geïntegreerde ZIP-screens (optioneel)

TROEVEN

- ✓ Tal van configuratiemogelijkheden
- ✓ Meest veelzijdige terrasoverkapping op de markt
- ✓ Ontzettend uitgebreide keuzelijst van opties



B200

- Kantelbare lamellen van 16 cm breed
- **Optie:** Dimbare witte led verlichting in lamellen




B200 XL

- Kantelbare lamellen van 21 cm breed
- **Optie:** Dimbare witte of RGB led verlichting in lamellen



OPTIES



Dimbare ledverlichting

Ledstrips in de lamellen geven een mooi egaal licht. Bovendien zijn ze dimbaar. Led spots zijn dimbaar en mogelijk in het frame op alle zijden. Zowel wit als RGB direct en/of indirect licht op de goten mogelijk.



Terrasverwarming

Krachtige terrasverwarming (2000 W of 2200 W) voor frisse avonden. U kunt meerdere elementen combineren in één module. Verkrijgbaar in zwart, wit of geanodiseerde uitvoering (afhankelijk van model).



AFMETINGEN & DETAILS

Maximale afmetingen



Enkel dak: 7 m x 3,50 m (B200)

Enkel dak: 7 m x 4 m
of 6 m x 4,50 m (B200 XL)



Dubbel dak: 6 m x 6 m
of 7 m x 7 m (met 2 extra steunpalen)

Besturing



Somfy io besturing



Afstandsbediening

Opties



Dimbare ledverlichting



Terrasverwarming



Bluetooth luidspreker




Stopcontact in paal



Geïntegreerde screens

Kleuren



* enkel B200XL

*

*

Alle andere RAL-kleuren in optie

Alle gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.



Bluetooth luidspreker

Sproeiwaterdichte Bluetooth speaker volgens norm IP65, beschikbaar in zwart of wit.



Ingebouwd stopcontact

Sproeiwaterdicht stopcontact volgens IP54 aan binnen- en buitenzijde.



Geïntegreerde screens

Geïntegreerde screens zijn mogelijk op alle zijden. Dit zowel voor een alleenstaande constructie als bij een muropstelling. Dankzij de Brutor Smart-Fix oplossing kunnen de screens namelijk op een elegante wijze aan de muurzijde gemonteerd worden, zonder opzichtige palen. Er is keuze uit een ruim gamma aan kleuren en doorzichtigheid van de screens.



Deurpaal

Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde screens over de breedte splitsen en zo een deuropening vrij te houden. Bij grote dubbel dak versies is dit soms noodzakelijk ter ondersteuning.



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS

www.brustor.com



1600480NL | 191124 V.U. Lieven Brutsaert, Muzelstraat 20, 8560 Gullegem